

# PACK CADRE TISSU FLORENCE

LE STAND CADRE TISSU FLORENCE DE 18M<sup>2</sup> EST UNE DES SOLUTIONS D'AGENCEMENT GRAND ET MOYEN FORMAT LES PLUS ACCESSIBLES DU MARCHÉ.

INCLUS DANS CE PACK :

1 x cadre 2000x2400mm

1 x cadre 5000x2400mm

1 x cadre 600x2000mm (Toit Canopi)

1 x cadre 600x2400mm (Montant Canopi)

1x comptoir tissu SI31

En option : 1 x réserve 1000x1000x1000x2400mm

En option : 8 x Spots qualitatifs composés

de 50 LEDS intenses (lumière blanche) /

Puissance 80 Watt / 720 LUMEN

Plancher technique non fourni.



**plvbroker**<sup>®</sup>  
stand

VENTE: 01 45 06 20 01  
www.plv-broker.com  
www.stand-broker.com

**plvbroker**<sup>®</sup>  
digital

DIGITAL: 01 71 11 35 04  
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE**

03 88 97 45 81  
infographie@plv-broker.com


**SHOWROOM**

64-70 rue Rouget de Liste  
92150 SURESNES

ATELIER ET  
**ENTREPÔT**

2-16 avenue Arago Lot.11,  
91420 MORANGIS

Cadre : L.2000xH.2400mm



## TRANSFERT DE **FICHIERS**

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES **LOGICIELS**



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES **IMAGES**

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

Cadre : L.5000xH.2400mm



## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles




*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.


## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

Canopi : L.600xH.2400mm (face)



Canopi : L.600xH.2000mm (toit)



## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.



## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

# GABARIT D'IMPRESSION

> PANNEAU A  
1060x2400 mm

Réserve 1m<sup>2</sup>



FICHE TECHNIQUE

## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

**plvbroker**<sup>®</sup>  
stand

VENTE: 01 45 06 20 01  
[www.plv-broker.com](http://www.plv-broker.com)  
[www.stand-broker.com](http://www.stand-broker.com)

**plvbroker**<sup>®</sup>  
digital

DIGITAL: 01 71 11 35 04  
[www.digital-broker.com](http://www.digital-broker.com)

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE**

03 88 97 45 81  
[infographie@plv-broker.com](mailto:infographie@plv-broker.com)

**SHOWROOM**

64-70 rue Rouget de Liste  
92150 SURESNES



ATELIER ET  
**ENTREPÔT**

2-16 avenue Arago Lot.11,  
91420 MORANGIS

# GABARIT D'IMPRESSION

> PANNEAU B  
1000x2400 mm

Réserve 1m<sup>2</sup>



FICHE TECHNIQUE

## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

**plvbroker**<sup>®</sup>  
stand

VENTE: 01 45 06 20 01  
[www.plv-broker.com](http://www.plv-broker.com)  
[www.stand-broker.com](http://www.stand-broker.com)

**plvbroker**<sup>®</sup>  
digital

DIGITAL: 01 71 11 35 04  
[www.digital-broker.com](http://www.digital-broker.com)

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE**

03 88 97 45 81  
[infographie@plv-broker.com](mailto:infographie@plv-broker.com)

**SHOWROOM**

64-70 rue Rouget de Liste  
92150 SURESNES



ATELIER ET  
**ENTREPÔT**

2-16 avenue Arago Lot.11,  
91420 MORANGIS

# GABARIT D'IMPRESSION

> PANNEAU C  
1000x2400 mm

Réserve 1m<sup>2</sup>



FICHE TECHNIQUE

## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

**plvbroker**<sup>®</sup>  
stand

VENTE: 01 45 06 20 01  
[www.plv-broker.com](http://www.plv-broker.com)  
[www.stand-broker.com](http://www.stand-broker.com)

**plvbroker**<sup>®</sup>  
digital

DIGITAL: 01 71 11 35 04  
[www.digital-broker.com](http://www.digital-broker.com)

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE**

03 88 97 45 81  
[infographie@plv-broker.com](mailto:infographie@plv-broker.com)

**SHOWROOM**

64-70 rue Rouget de Liste  
92150 SURESNES



ATELIER ET  
**ENTREPÔT**

2-16 avenue Arago Lot.11,  
91420 MORANGIS

# GABARIT D'IMPRESSION

> PANNEAU D (PORTE)  
950x2370 mm

Réserve 1m<sup>2</sup>



FICHE TECHNIQUE

## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

**plvbroker**  
stand

VENTE: 01 45 06 20 01  
[www.plv-broker.com](http://www.plv-broker.com)  
[www.stand-broker.com](http://www.stand-broker.com)

**plvbroker**  
digital

DIGITAL: 01 71 11 35 04  
[www.digital-broker.com](http://www.digital-broker.com)

DÉPARTEMENT  
**INFOGRAPHIE**

03 88 97 45 81  
[infographie@plv-broker.com](mailto:infographie@plv-broker.com)

**SHOWROOM**


64-70 rue Rouget de Liste  
92150 SURESNES

ATELIER ET  
**ENTREPÔT**

2-16 avenue Arago Lot.11,  
91420 MORANGIS



Comptoir SI31 : L.1735xH.990mm



## TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

## LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN  
Format PDF haute-définition  
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4  
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices  
Incorporer les liens images  
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.  
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

## LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.